

Α/Α	ΑΙΤΗΜΑ ,/ ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
1.	Ο απαιτούμενος χρόνος παράδοσης των 6 μηνών είναι ανεδαφικός και παρακαλούμε να επεκταθεί σε 10 μήνες, δεδομένου ότι κατασκευαστές των οχημάτων έχουν ελάχιστο χρόνο παράδοσης 4-6 μήνες.	Παράρτημα Ζ κεφ. 5, παρ. 8
2.	Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι τυχόν καθυστέρηση της Υπηρεσίας στην έκδοση έγκυρου πιστοποιητικού τελικού χρήστη για όσα είδη χρειάζονται αυτό, όπως η θερμική κάμερα, δεν προσμετράται σε βάρος του προμηθευτή.	
3.	Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ο χρόνος (σε ώρες) εκμετάλλευσης λειτουργίας του οχήματος / έτος	Παράρτημα Ζ κεφ. 2
4.	<p>Στο κεφάλαιο 2 σελίδα 3 της Τεχνικής Προδιαγραφής (Τ.Π) , διατυπώνεται η απαίτηση όπως «Το όχημα να κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε όταν ευρίσκεται εν κινήσει να μην αποκαλύπτει τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται ούτε καν τον εξοπλισμό που διαθέτει».</p> <p>Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν στα πλαίσια της πιο πάνω απαίτησης θα πρέπει ο ακόλουθος εξοπλισμός να είναι ενσωματωμένος εντός του οχήματος σε κατάλληλες κρύπτες ή θα μπορεί να ευρίσκεται επάνω στη οροφή του έστω και εάν προεξέχει:</p> <ul style="list-style-type: none"> ο Κεραία συστήματος GPS (ως κεφ. 4, παρ. Ζ) ο Σύστημα δορυφορικής σύνδεσης INMARSAT BGAN (ως κεφ. 4, παρ. ΙΑ (1-8)) ο Σύστημα κλιματισμού (ως κεφ. 4, παρ. ΙΕ 3) ο Αισθητήρια περιμετρικής Προστασίας (ως κεφ. 4, παρ. ΙΖ 2) 	Παράρτημα Ζ κεφ. 2
5.	Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν η δυνατότητα κίνησης και στους 4 τροχούς του οχήματος πρέπει να είναι μόνιμη ή κατ' επιλογή του οδηγού.	Παράρτημα Ζ κεφ. 4, παρ. ΙΘ 13
6.	Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί για ποιές γειτονικές χώρες απαιτούνται οι χάρτες ή τμήματα αυτών για το ψηφιακό γεωγραφικό σύστημα.	Παράρτημα Ζ κεφ. 2
7.	Παρακαλούμε να διευκρινιστεί/ αναλυθεί η απαίτηση απομακρυσμένης πρόσβασης στο σύστημα (επιθυμητές δυνατότητες σε σχέση με την εκάστοτε διαθέσιμη ταχύτητα επικοινωνίας δεδομένων).	Παράρτημα Ζ κεφ. 2
8.	Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τους τύπους συσκευών λήψης VSAT (κατασκευαστής, type, PN) και τύπους επικοινωνιών (διαμόρφωση, εύρος) που είναι εγκατεστημένες στο κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ.	Παράρτημα Ζ κεφ. 4, παρ. ΙΑ 35

Α/Α	ΑΙΤΗΜΑ / ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
9.	<p>Παρακαλούμε να εξεταστεί από την Υπηρεσία σας η απαίτηση το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και το ντεπόζιτο αυτού καθώς και οι ιστιο-μηχανισμός ανύψωσης να συννευρίζονται στον ίδιο χώρο με ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές.</p> <p>Εξάλλου, τα ανοίγματα για εισαγωγή του απαιτούμενου αέρα για την λειτουργία της γεννήτριας θα καθιστούν άκαρπη τη χρήση κλιματισμού στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Προτείνεται όπως όλες οι ευαίσθητες συσκευές να εγκατασταθούν στο διαμέρισμα των χειριστών.</p>	Παράρτημα Ζ κεφ. 4, παρ. Κ 11
10.	Παρακαλούμε όπως η Υπηρεσία καθορίσει το χρώμα του οχήματος με την υπογραφή της σύμβασης, προκειμένου τυχόν καθυστέρηση επιλογής του χρώματος να μην επιβαρύνει το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων.	
11.	Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι οι απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής, κεφ 4, παρ. ΙΑ 27-36 αφορούν αποκλειστικά την επικοινωνία μέσω Hellas Sat, ενώ οι προηγούμενες αυτής, της ΙΑ παραγράφου αποκλειστικά την επικοινωνία μέσω INMARSAT.	Παράρτημα Ζ κεφ. 4, παρ. ΙΑ
12.	<p>Παρακαλούμε να διευκρινιστούν τα παρακάτω σχετικά με το ντεπόζιτο καυσίμου του Η/Ζ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Τι σημαίνει <u>εξωτερικό</u> ντεπόζιτο 2. αποτελεί συμβατικό ή προαιρετικό είδος καθώς αναγράφεται στην Τ.Π. «Στην περίπτωση που παρασχεθεί...» και υπάρχει η δυνατότητα τροφοδοσίας του Η/Ζ από το ντεπόζιτο του οχήματος. 3. η απαίτηση εγκατάστασης <u>πρόσθετου</u> ντεπόζιτου 	Παράρτημα Ζ, κεφ. 2, κεφ. 4, παρ. ΙΒ 34, Κ 19
13.	Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ασθενή ρεύματα για την τροφοδοσία του εξοπλισμού παρακαλούμε να διευκρινιστεί η απαίτηση εγκατάστασης διαφορετικών πινάκων για ισχυρά και ασθενή ρεύματα.	Παράρτημα Ζ κεφ. 4, παρ. ΙΔ 4
14.	Οι παθητικοί ανιχνευτές με δυνατότητα ανίχνευσης κινούμενων αντικειμένων σε μεγάλες αποστάσεις έχουν πολύ μικρή γωνία ανίχνευσης. Για την περιμετρική κάλυψη (360° μοίρες) σε απόσταση 50m θα χρειαστεί μεγάλος αριθμός αισθητήρων οι οποίοι θα γίνονται εύκολα αντιληπτοί από το εξωτερικό του οχήματος. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε την ελάχιστη απόσταση ανίχνευσης αντικειμένων από το όχημα.	Παράρτημα Ζ κεφ. 4, παρ. ΙΖ

Α/Α	ΑΙΤΗΜΑ / ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
	Παρακαλούμε να διευκρινιστεί επίσης η απαίτηση λειτουργίας του συστήματος, περιμετρικής προστασίας του οχήματος όταν αυτό είναι ακινητοποιημένο (εκτός λειτουργίας υπονοείται;). Επιπλέον είναι επιθυμητό να υπάρχουν ζώνες διάρρηξης (ανιχνευτές, επαφές);	
15.	Παρακαλούμε όπως η Υπηρεσία επανεξετάσει την απαίτηση για εντοιχισμό ηλεκτρονικών συσκευών καθώς αυτή θα απομειώνει το χρόνο ζωής αυτών λόγω δυσχέρειας αποβολής της εκπεμπόμενης θερμότητας και παράλληλα θα πολλαπλασιάσει το κόστος συντήρησης του έργου λόγω μη ορατών εγκλιταστάσεων...	Παράρτημα Ζ κεφ. 4, παρ. Κ 8
16.	Παρακαλούμε να διευκρινισετε αν σε περίπτωση που προταθεί υπερκατασκευή (κιβωτάμαξα) οι διάφορες ειδικές απαιτήσεις παραμένουν όμοιες αυτές οχήματος τύπου VAN (π.χ. συρόμενο παράθυρο, πτυσσόμενα σκαλοπάτια, κτλ).	Παράρτημα Ζ κεφ. 4, παρ. Κ 4, Κ 14, Κ 17
17.	Να διευκρινιστεί η απαίτηση για κατάλληλα παράθυρα ασφαλείας στο πρώτο διαμέρισμα.	Παράρτημα Ζ κεφ. 4, παρ. Κ 5
18.	Παρακαλούμε όπως η Υπηρεσία εξετάσει και δώσει την απαραίτητη ανοχή ύψους σιναφορικά με την τοποθέτηση των κρυπτών στο ίδιο επίπεδο με την οροφή λόγω ανάγκης κατασκευής ανθεκτικού πλαισίου και του πάχους ελαστικού παρεμβύσματος.	Παράρτημα Ζ κεφ. 4, παρ. Κ 15
19.	Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι η επένδυση του διαμερίσματος των χειριστών δεν αποκλείει τη χρήση άλλων υλικών πέραν του ξύλου	Παράρτημα Ζ κεφ. 4, παρ. Κ 9, Κ 10
20.	Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν το απαιτούμενο μέγιστο πλάτος του οχήματος συμπεριλαμβάνει τους εξωτερικούς καθρέπτες.	Παράρτημα Ζ κεφ. 4, παρ. ΙΘ 3
21.	Παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί από την Υπηρεσία τι είδους παραστατικά απαιτούνται.	Παράρτημα Ζ κεφ. 5, παρ. 1
22.	Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν μπορεί να προσφερθεί ψηφιακή πιξίδα άλλης τεχνολογίας (λ.χ. DGPS) με τα ίδια χαρακτηριστικά.	Παράρτημα Ζ κεφ. 4, παρ. Ζ 1
23.	Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο τρόπος χρήσεως των μονάδων KVM switch	Παράρτημα Ζ κεφ. 4, παρ. Κ 7