



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ 3^ο Τ.Υ. Ν.ΣΙΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Α/Α' ΡΙΝΗΣ Χρήστος
Π. Κανελλοπούλου 4-101 77-ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Πρωτ.: 5285/2/208-ιβ'

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014

ΘΕΜΑ: "Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ' αριθ. 8/2013 προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας"

ΣΧΕΤ: α) Η υπ' αριθ. 8/2013 Προκήρυξη του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
β) Το από 7-1-2014 Πρακτικό Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Κατόπιν υποβολής αιτημάτων διευκρίνισης επί των όρων της ανωτέρω (α) σχετικής προκήρυξης ενδιαφερόμενων εταιρειών, διευκρινίζονται, κατά λόγο αρμοδιότητας με το (β) σχετικό, τα ακόλουθα:

Παράρτημα Τεύχους	Διευκρίνιση
Παράρτημα Ζ' - Τεχνικές Προδιαγραφές Β Μέρος	Η διαδικασία κατάρτισης και υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περιγράφεται στο παράρτημα Β' της υπ' αριθ. 8/2013 Προκήρυξης Διαγωνισμού Α.Ε.Α.
Παράρτημα Ζ'- Τεχνικές Προδιαγραφές, Β Μέρος, Παράγραφος Β.4.6.2 - Υπεύθυνος Έργου και Παράγραφος Β.4.6.3 - Μέλη Ομάδας Έργου	Ο Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει στην Προσφορά του, τα στοιχεία του Υπεύθυνου Έργου και των μελών της Ομάδας, σύμφωνα με τις παραγράφους Β.4.6.2 και Β.4.6.3 του Παραρτήματος Ζ' της Προκήρυξης. Για την ανακοίνωση των ζητούμενων πληροφοριών δεν παρέχεται από την Αναθέτουσα Αρχή, συγκεκριμένη μορφή εντύπου.
Παράρτημα Ζ' - Τεχνικές Προδιαγραφές, Β Μέρος Παράγραφος Β.4.6.3. Μέλη Ομάδας Έργου	Σύμφωνα με την Παρ. 3 του Άρθρου 46 του Π.Δ. 60/2007, απαιτείται δήλωση συνεργασίας σε περίπτωση χρήσης εξωτερικών συνεργατών στην Ομάδα Έργου.
Παράρτημα Ζ' - Τεχνικές Προδιαγραφές Β Μέρος Β.1-Αντικείμενο του Έργου – Συνοπτική Περιγραφή Απαιτήσεων, Σημείο 10	Με τον όρο «συμπληρωματικά», εννοείται ότι η αξιοποίηση μέρους ή του συνόλου του υφιστάμενου εξοπλισμού που περιγράφεται στον πίνακα C.4 είναι δυνατή και σε κάθε περίπτωση, επιπρόσθετη του απαιτούμενου λογισμικού και εξοπλισμού .

<p>Παράρτημα Ζ' - Τεχνικές Προδιαγραφές C Μέρος C.1-Πίνακες Συμμόρφωσης C.1.1.1.3 – Εξοπλισμός αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (S01_UPS), Σημεία 1.1 και 1.4 C.1.1.3.3 – Εξοπλισμός αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (S01_UPS) , Σημεία 1.1 και 1.4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Σχετικά με τα ικριώματα των UPS, χρειάζεται αυτά να προσφερθούν με όλο τον παρελκόμενο εξοπλισμό που απαιτείται για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους. • Τα ικριώματα στα οποία θα εγκατασταθούν τα συστήματα UPS δύνανται να είναι διαφορετικού κατασκευαστή από τα προσφερόμενα ικριώματα στα οποία θα εγκατασταθεί ο υπόλοιπος εξοπλισμός. • Τα ικριώματα στα οποία θα εγκατασταθούν τα συστήματα UPS δύνανται να είναι διαφορετικού ύψους από τα προσφερόμενα ικριώματα στα οποία θα εγκατασταθεί ο υπόλοιπος εξοπλισμός αλλά όχι μεγαλύτερα των 42U.
<p>Παράρτημα Ζ' - Τεχνικές Προδιαγραφές C Μέρος C.1-Πίνακες Συμμόρφωσης C1.1.3.7-Υποσύστημα εξυπηρέτησης διαχείρισης και τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (S02_MNG_BCKP), Σημείο 4.5.5</p>	<p>Ο όρος «αριθμός ελεύθερων θυρών» αναφέρεται στον συνολικό αριθμό διαθέσιμων θυρών PCI-Express ή καλύτερο, του συστήματος, όπως αυτό προσφέρεται από τον κατασκευαστή.</p>
<p>Παράρτημα Ζ' - Τεχνικές Προδιαγραφές C Μέρος C.1-Πίνακες Συμμόρφωσης C.1.1.4.1-Προσωπικοί Υπολογιστές, Σημείο 2.10.1</p>	<p>Οι προσωπικοί υπολογιστές απαιτείται να έχουν τροφοδοτικό, ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 450 Watt.</p>
<p>Παράρτημα Ζ' - Τεχνικές Προδιαγραφές B Μέρος C.5- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακας σημείων τοποθέτησης – παράδοσης εξοπλισμού</p>	<p>Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις (Α.Δ.), στις έδρες των οποίων θα αποσταλούν με επιβάρυνση και ευθύνη του Αναδόχου, οι προσωπικοί υπολογιστές, είναι οι κάτωθι:</p> <p>Α' Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, Α.Δ. ΑΙΤΩΛΙΑΣ, Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Α.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ, Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ, Α.Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ, Α.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Α.Δ. ΗΛΕΙΑΣ, Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Α.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Α.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ, Α.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Α.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ, Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Α.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Α.Δ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Α.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Α.Δ. ΛΕΣΒΟΥ, Α.Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Α.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Α.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Α.Δ. ΞΑΝΘΗΣ, Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, Α.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Α.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Α.Δ. ΣΑΜΟΥ, Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ, Α.Δ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Α.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Α.Δ. ΦΩΚΙΔΑΣ, Α.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ, Α.Δ. ΧΙΟΥ,</p> <p>Β' Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΣΤ.ΚΡ.ΑΕΡΟΛ.ΘΕΣ/ΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΑΕΡΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ</p>
<p>Παράρτημα Ζ' - Τεχνικές Προδιαγραφές</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι οι προδιαγραφές 2.7.4.1 μέχρι 2.7.4.11 αναφέρονται σε συμβατότητα του υλικού(smart card reader) με λογισμικά και σε</p>

<p>C Μέρος C.1-Πίνακες Συμμόρφωσης C.1.1.4.1-Προσωπικοί Υπολογιστές, Σημεία 2.7.4.3 και 2.16</p>	<p>δυνατότητες υποστήριξης. Τα σχετικά λογισμικά RSA και NetID θα προμηθευθούν από το Α.Ε.Α, όπως αναφέρεται στην προδιαγραφή 2.16 του ίδιου πίνακα (C.1.1.4.1).</p>
<p>Παράρτημα Ζ' - Τεχνικές Προδιαγραφές C Μέρος C.1-Πίνακες Συμμόρφωσης C1.3-Λοιπές Απαιτήσεις Σημείο: 2.6.6</p>	<p>Η κατάσταση (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) όλου του προσφερόμενου εξοπλισμού (και λογισμικού) η οποία θα περιέχει τύπο, αριθμό σειράς, κλπ, θα παραδοθεί στον Αγοραστή μετά την υπογραφή της Σύμβασης.</p>
<p>Παράρτημα Ζ' - Τεχνικές Προδιαγραφές C Μέρος C.2-Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, C2.1, C2.2 και C2.4</p>	<p>Η στήλη «Συντήρηση/Μήνα» των πινάκων Οικονομικής Προσφοράς Εξοπλισμού, Υπηρεσιών, Λογισμικού και Λοιπών Δαπανών χρειάζεται να συμπληρωθεί ως εξής: Στη στήλη «Τιμή μονάδας» αναγράφεται το κόστος της μηνιαίας συντήρησης και στη στήλη «Σύνολο» αναγράφεται το συνολικό κόστος συντήρησης για όλα τα προσφερόμενα έτη.</p> <p>Επισημαίνεται ότι στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές που θα συμπεριληφθούν στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, δεν αναγράφονται οικονομικές αξίες αγοράς και συντήρησης προϊόντων / υπηρεσιών.</p>
<p>Παράρτημα Ζ' - Τεχνικές Προδιαγραφές Β' Μέρος B.1 Αντικείμενο του έργου – Συνοπτική περιγραφή απαιτήσεων (σελ. 25) Σημείο 4</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι η εγκατάσταση όλου του προσφερόμενου λογισμικού δύναται να πραγματοποιηθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο σύμφωνα με την παράγραφο Β.4.2/ σελ. 36 Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών και τις παραγράφους 2.1.2 και 2.1.3 του πίνακα C.1.4.</p>
<p>Παράρτημα Ζ' - Τεχνικές Προδιαγραφές Α' Μέρος A.1 Σκοποί και στόχοι Έργου (σελ.7)</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι η μετάπτωση των δεδομένων από το περιβάλλον του παλιού συστήματος N.SIS I στο υφιστάμενο N.SIS II έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Επιπρόσθετα, η ρύθμιση των εφαρμογών N.SIS II και η μετάπτωση των δεδομένων από το υφιστάμενο επιχειρησιακό σύστημα N.SIS II στο νέο, δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.</p>
<p>Παράρτημα Ζ' - Τεχνικές Προδιαγραφές C Μέρος C.1.1.2.1 Μεταγωγείς δικτύου 3 [Layer Switches (S01_L3SW)]</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των μεταγωγέων δικτύου είναι αυτά που αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών</p>
<p>Παράρτημα Ζ' - Τεχνικές Προδιαγραφές C Μέρος C.1.1.2.1 Μεταγωγείς δικτύου 3 [Layer 3 Switches (S01_L3SW)] &</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι το πρωτόκολλο 802.3af είναι η τεχνολογία PoE.</p>

C.1.1.3.10.1 Μεταγωγείς δικτύου 2 (S02_L3SW)	
Παράρτημα Ζ' - Τεχνικές Προδιαγραφές C Μέρος C.1.1.2.1 Μεταγωγείς δικτύου 3 [Layer 3 Switches (S01_L3SW)] & C.1.1.3.10.1 Μεταγωγείς δικτύου 2 (S02_L3SW)	Διευκρινίζεται ότι με ο όρος Switched Fabric μπορεί να βρεθεί στην τεχνική βιβλιογραφία ως switching bandwidth (full-duplex capacity).

Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι υποψήφιος διαγωνιζόμενος αιτήθηκε τη διάθεση των τεχνικών έγγραφων ICD / DTS 3.0, σύμφωνα με το άρθρο Α.2.4.6.1.1/σελ. 22 Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ο Αν. Διευθυντή
Γεώργιος ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής