



**ΕΠΕΙΓΟΝ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ**

ΑΘΗΝΑ, 13/08/2014

Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες που  
είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο POL.

**ΠΡΟΣ** 1) ΓΡ. ΤΥΠΟΥ-ΔΗΜΟΣ.ΣΧΕΣΕΩΝ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

Δ/νση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 10177 ΑΘΗΝΑ

Αρμόδιος: ΑΡΧΙΦ. ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλέφωνο:

Φαξ:

e-mail:

**ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:** 795/ 14/1337801

Γ.Φ./Ε.Φ. Θεματολογίου: (7552/1)

**ΘΕΜΑ:** «Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ' αριθ. 4/2014 προκήρυξης του Αρχηγείου  
Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας NETU»

**ΣΧΕΤ:**

- α ) Υπ. αριθμό ΦΑΞ από 08/08/2014 έγγραφο (NETU CONSULTANTS LTD)
- β) Υπ' αριθ. 4/2014 Προκήρυξη του  
Α.Ε.Α.
- γ) Το από 8/8/2014 Πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Κατόπιν υποβολής αιτημάτων διευκρίνισης επί των όρων της ανωτέρω (α)  
σχετικής προκήρυξης, ενδιαφερόμενων εταιρειών, με το (β) σχετικό, σας  
υποβάλλουμε τα ακόλουθα:

**Παράρτημα  
Τεύχους**

**Διευκρίνιση**

1. Παράρτημα Ζ',  
Παράγραφος Β.7,  
Σημείο 1
- Το/α σχεδιάγραμμα/ματα της αρχιτεκτονικής λύσης θα περιλαμβάνει εκτός των κυρίων συστημάτων και τα συστήματα UPS.
2. Παράρτημα Ζ',  
C1 Παράρτημα:  
Πίνακες  
Συμμόρφωσης,  
C.1.1.1.2, Σημείο 1.2,  
Σελίδες 53-54
- Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη σύνθεση θα πρέπει να εξασφαλίζει το μικρότερο δυνατό αριθμό ικριωμάτων λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό βάρος ανά ικρίωμα με την πλήρη σύνθεση του εξοπλισμού που θα περιέχει θα πρέπει να είναι μικρότερο των πεντακοσίων (500) Κιλών (Kg).
- C.1.1.3.2, Σημείο 1.2,  
Σελίδες 53-54
- Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη σύνθεση θα πρέπει να εξασφαλίζει το μικρότερο δυνατό αριθμό ικριωμάτων λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό βάρος ανά ικρίωμα με την πλήρη σύνθεση του εξοπλισμού που θα περιέχει θα πρέπει να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) Κιλών (Kg).
3. Παράρτημα Ζ',  
Τεχνικές  
Προδιαγραφές  
Β Μέρος  
Β.2-Αντικείμενο του  
Έργου-Συνοπτική  
Περιγραφή  
Απαιτήσεων,  
Σημείο 10
- Ο εν λόγω εξοπλισμός δύναται να αξιοποιηθεί από τον ανάδοχο συμπληρωματικά και μόνο στην εφεδρική εγκατάσταση.
4. Παράρτημα Ζ',  
Τεχνικές  
Προδιαγραφές  
C Μέρος  
C.1- Πίνακες  
Συμμόρφωσης  
C.1.1.3.3 -  
Εξοπλισμός
- Απαιτείται η προσφορά οποιουδήποτε εξοπλισμού είναι απαραίτητος για την ορθή λειτουργία της προσφερόμενης λύσης.
  - Τα ικριώματα στα οποία θα εγκατασταθούν τα συστήματα UPS δύναται να είναι διαφορετικού κατασκευαστή από τα προσφερόμενα ικριώματα στα οποία θα εγκατασταθεί ο υπόλοιπος εξοπλισμός.

αδιάλειπτης παροχής  
ενέργειας (S02\_UPS),- Τα ικρίωματα στα οποία θα  
Σημεία 1.1 και 1.5 εγκατασταθούν τα συστήματα UPS δύναται να  
είναι διαφορετικού ύψους από τα  
προσφερόμενα ικρίωματα στα οποία θα  
εγκατασταθεί ο υπόλοιπος εξοπλισμός.

5. Παράρτημα Ζ',  
Τεχνικές  
Προδιαγραφές  
C Μέρος  
C.1- Πίνακες  
Συμμόρφωσης  
C.1.1.3.7  
Υποσύστημα  
εξυπηρέτησης  
διαχείρισης και  
τήρησης αντιγράφων  
ασφαλείας

Η προδιαγραφή «Αριθμός ελεύθερων  
PCI-Express θυρών ή καλύτερο» αναφέρεται  
στον συνολικό αριθμό των ελεύθερων  
διαθέσιμων PCI-Express θυρών ή καλύτερο  
όπως αυτές προσφέρονται από τον  
κατασκευαστή.

6. Παράρτημα Ζ',  
Τεχνικές  
Προδιαγραφές  
C Μέρος  
C.1- Πίνακες  
Συμμόρφωσης  
C.1.3-Λοιπές  
Απαιτήσεις  
Σημείο: 2.6.6

Η ζητούμενη κατάσταση εξοπλισμού και  
λογισμικού θα παραδοθεί κατά την παράδοση  
τους.

7. Παράρτημα Ζ',  
Τεχνικές  
Προδιαγραφές  
C Μέρος  
C.1-Πίνακες  
Συμμόρφωσης-C.1.1,  
Σημεία 1.2 και 1.5,  
Σελίδα 52

Για το σύνολο του εξοπλισμού που θα  
προσφερθεί δεν πρέπει να υπάρχει ανακοίνωση  
περί αντικατάστασης / απόσυρσης του από τον  
κατασκευαστή πριν την κατακύρωση του  
διαγωνισμού. Σε περίπτωση ανακοίνωσης της  
απόσυρσης του προσφερόμενου εξοπλισμού  
μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και  
μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος  
υποχρεούται να τον αντικαταστήσει με  
ισοδύναμο ή καλύτερο χωρίς επιπρόσθετο  
κόστος.

8. Παράρτημα Ζ',  
Τεχνικές  
Προδιαγραφές  
C Μέρος  
C.1-Πίνακες  
Συμμόρφωσης  
C.1.1.2.1, Σημείο  
2.4.8, Σελίδα 70  
C.1.1.3.10.1, Σημείο  
2.19.8, Σελίδα 85
9. Παράρτημα Ζ',  
Τεχνικές  
Προδιαγραφές  
C.3 Παράρτημα:  
Πίνακας Αδειών  
Λογισμικού  
Συστημάτων και  
Βάσεων Δεδομένων  
που ήδη υπάρχουν  
στο N.SIS
10. Παράρτημα Ζ',  
Τεχνικές  
Προδιαγραφές  
C Μέρος  
C.1-Πίνακες  
Συμμόρφωσης  
C.1.1.1.4  
Υποσύστημα  
εξυπηρετών βάσης  
δεδομένων (S01\_DB)  
Σημείο 2.1.2
- C.1.2 - Πίνακας  
Λογισμικού  
(SOFTWARE), Σημείο  
2.1
11. Παράρτημα Ζ',  
Τεχνικές
- Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω απαιτήσεις  
αφορούν συμβατότητα με το πρότυπο IEEE  
802.3af
- Διευκρινίζεται ότι η προδιαγραφή 2.11 δεν  
εφαρμόζεται στην περίπτωση υπαρχουσών  
αδειών, πλην όμως, το κόστος συντήρησης  
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το αντίστοιχο  
κόστος συντήρησης των προσφερόμενων  
αδειών.
- Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω προδιαγραφή  
περιγράφει την ελάχιστη ζητούμενη ποσότητα  
επεξεργαστών.
- Διευκρινίζεται ότι η προδιαγραφή «Αριθμός  
ελεύθερων I/O θυρών  $\geq 5$ » αναφέρεται στον

Προδιαγραφές  
C Μέρος  
C.1-Πίνακες  
Συμμόρφωσης  
C.1.1.1.4  
Υποσύστημα  
εξυπηρετών βάσης  
δεδομένων (S01\_DB)  
Σημείο 2.5.6

συνολικό αριθμό των ελεύθερων διαθέσιμων  
I/O θυρών όπως αυτές προσφέρονται από τον  
κατασκευαστή.

12. Παράρτημα Ζ',  
Τεχνικές  
Προδιαγραφές  
C Μέρος  
C.1-Πίνακες  
Συμμόρφωσης  
C.1.1.1.4, Σημείο  
2.4.8  
C.1.1.1.5, Σημείο  
2.4.8  
C.1.1.1.6, Σημείο  
2.4.8  
C.1.1.1.7, Σημείο  
2.4.8  
C.1.1.3.4, Σημείο  
2.4.8  
C.1.1.3.5, Σημείο  
2.4.8  
C.1.1.3.6, Σημείο  
2.4.8

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις αναφέρονται στη  
δυνατότητα των προσφερόμενων δίσκων να  
αντικατασταθούν χωρίς να επηρεάζεται η  
λειτουργία του προσφερόμενου εξυπηρετητή.

13. Παράρτημα Ζ',  
Τεχνικές  
Προδιαγραφές  
-Απαιτήσεις,  
B Μέρος,  
Παράγραφος  
B.4.6.3. Μέλη  
Ομάδας Έργου

Απαιτείται η υποβολή δήλωσης συνεργασίας σε  
περίπτωση χρήσης εξωτερικών συνεργατών  
στην ομάδα έργου.

Λόγω αρμοδιότητας, παρακαλούμε για την ανάρτηση των ανωτέρω διευκρινίσεων στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α'**